

series emotion 900

type cucine elettriche simple piastre quadre / electric ranges simple square plates

model EM 90/... PCES... EM 90/... CFES...

EM 90/40 PCES-T

EM 90/40 PCES

EM 90/40 PCES-P

EM 90/80 PCES-T

EM 90/80 PCES

EM 90/80 PCES-P

EM 90/80 CFES

EM 90/80 CFESV



Descrizione generale

Piano di lavoro stampato in acciaio inox inossidabile AISI 304, spessore 20/10. Piano con invaso per la raccolta dei liquidi. Piastre di riscaldamento quadrate in ghisa, 300x300 mm, fissate ermeticamente al piano con potenza 3,5 kW ciascuna. Attivazione del riscaldamento segnalato da lampada spia posta sul pannello comandi. Temperatura di lavoro regolabile su 6 posizioni. Modelli su forno elettrico statico, capacità GN 2/1, controporta forno in acciaio inox con tenuta a labirinto. Regolazione temperatura da 50°C a 300°C. Potenza 6 kW.

+ Plus costruttivi

- Piano di lavoro disponibile su richiesta 30/10
- Temperatura di lavoro regolabile su 6 posizioni
- Piano con invaso e piastre fissate ermeticamente

+ Plus prestazionali

- Modelli disponibili con forno elettrico statico o ventilato

General description

Pressed worktop in stainless AISI 304, 20/10 thickness. Recessed top to contain fluids. Cast iron square hotplates with 300 mm sides, 3,5 kW output hermetically sealed on the top. Indicator led on the control panel showing activation of heating. 6-position selector switch for heat adjustment. Models with electric oven, capacity GN 2/1, oven inner door in stainless steel with labyrinth sealing. Temperature adjustment from 50°C to 300°C. Power 6 kW.

+ Construction plus

- Worktop available on request in 30/10
- 6-position selector switch for heat adjustment
- Recessed top and hotplates hermetically sealed

+ Performance plus


- Models available with electric static oven or electric convection oven

series emotion 900

type cucine elettriche simple piastre quadre / electric ranges simple square plates

model EM 90/... PCES... EM 90/... CFES...

dati tecnici technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	nr. piastre <i>no. square plates no.</i>	potenza piastra <i>burners power</i>	potenza forno elettrico <i>electric oven power</i>	potenza elettrica tot. <i>tot. electric power</i>
	cm LxWxH	-	kW	kW	kW
EM 90/40 PCES-T	40x90x25	2	2x3,5 kW	-	7 kW 380-415V 3N 50-60HZ
EM 90/40 PCES	40x90x87	2	2x3,5 kW	-	7 kW 380-415V 3N 50-60HZ
EM 90/40 PCES-P	40x90x87	2	2x3,5 kW	-	7 kW 380-415V 3N 50-60HZ
EM 90/80 PCES-T	80x90x25	4	4x3,5 kW	-	14 kW 380-415V 3N 50-60HZ
EM 90/80 PCES	80x90x87	4	4x3,5 kW	-	14 kW 380-415V 3N 50-60HZ
EM 90/80 PCES-P	80x90x87	4	4x3,5 kW	-	14 kW 380-415V 3N 50-60HZ
EM 90/80 CFES	80x90x87	4	4x3,5 kW	6 kW	20 kW 380-415V 3N 50-60Hz
EM 90/80 CFESV	80x90x87	4	4x3,5 kW	6 kW	20 kW 380-415V 3N 50-60Hz

Per tutti i modelli eccetto -T: regolazione altezza 50 mm

For all models except -T: height regulation 50 mm

Per tutti i modelli potenza disponibile anche a 220-240V 3 50-60Hz


For all models power also available at 220-240V 3 50-60Hz power

series emotion 900

type cucine elettriche simple piastre quadre / electric ranges simple square plates

model EM 90/... PCES... EM 90/... CFES...

schema d'installazione
installation diagram



series emotion 900

type cucine elettriche simple piastre quadre / electric ranges simple square plates

model EM 90/... PCES... EM 90/... CFES...

schema d'installazione
installation diagram

